

## DTP Biztonsági Ajtó<sup>®</sup>

Hasznos információk - Mi alapján válasszak?

Az alábbiakban néhány kiválasztási szempontot foglaltunk össze bejárati ajtót vásárlók számára. Fontos döntésről van szó, hiszen egy **bejárati ajtó élettartama** - jó esetben - **évtizedekben** mérhető, valamint értékét tekintve is nagyobb beruházás, ezért érdemes egyszer jól dönteni.

### Fontos figyelmeztetések

Azt javasoljuk, ne higgyenek a leírt állításoknak se nálunk, se másnál. Ellenőrizzék azokat személyesen, gondolkodjanak el rajta (pl.: miért kellhet 3 **feltörhetetlen** biztonsági **zár** egy **biztonsági ajtóba**, ha feltörhetetlen?). Felelőtlenül leírni ugyanis végtelenül egyszerű, hogy valami biztonsági/biztonságos, feltörhetetlen, fúrásbiztos, saválló...

Sajnos ebben a kavalkádban még az sem nyújt megfelelő iránymutatást, hogy a *bejárati ajtó MABISZ tanúsítvánnyal* rendelkezik-e vagy sem. E tanúsítási rendszer ugyanis a szakmai szempontok tekintetében nem kellően szigorú, így MABISZ tanúsítvánnyal sajnos még a nagyáruházakban kapható, távolkeleti *sorozatgyártásban készülő "biztonsági" ajtók* is rendelkeznek. Persze a MABISZ tanúsítás során is megkülönböztetnek különböző biztonsági kategóriákat, így a távolkeleti gyártású ajtók jellemzően a leggyengébb, Mabisz 4. besorolás alá esnek (3 perces áttörésvédelem), míg a valódi biztonsági ajtók (így természetesen a DTP Biztonsági Ajtó is) Mabisz 1. minősítést kapnak, mely szerint legalább 15 perces védelmet biztosítanak.

### A biztonsági ajtó betörésvédelmi szempontjai

Bár az első benyomást a **bejárati ajtóknál**, azon belül a biztonsági bejárati ajtóknál is a **külső** adja meg, a döntéshozatali folyamatban elsőként mégis a funkcionalitást érdemes szem előtt tartani. Önmagában kevés, ha szép egy ajtó, mert az még nem tartja a lakáson kívül az illetékteleneket - hiszen az alapvető funkció mégis csak a betörésvédelem (kéne, hogy legyen).

- Sok esetben cilindres zárral látnak el biztonságinak mondott ajtókat, holott a hengerzárak működési elvükből adódóan nem nyújtanak megfelelő szintű biztonságot. Sajnos ez a tény a zár gyártójától és a zárokban felhasznált anyagoktól független, ugyanis e zárok az elterjedt roncsolási eljárások (zártörés, -fúrás, -savazás, -kiütés) ellen védtelenek, ilyen esetben e zárok összeomlanak és a záró csapok - azok számától függetlenül - mozdíthatóvá válnak. Kevésbé közismert, de hatékony, roncsolás mentes, minimális zajjal járó és egyre gyakrabban alkalmazott betörési módszer a *cilindres zárral ellátott ajtóknál a lamellázás* (más néven kocogtatásos módszer).
- Azon biztonsági ajtó gyártók, akik az árversenyben való legjobb szereplést tartják elsődleges szempontnak, sok esetben alkalmaznak olcsó, ugyanakkor a betörésvédelmi szempontoknak **nem megfelelő anyagokat a bejárati ajtók szerkezetének gyártásához**. Gyakori a hajlított lemezből készített ajtótok és ajtólap-szerkezet, a páncéllemez nélkül gyártott ajtólap... A *hagyományos bejárati ajtó gyártói* pedig még kevésbé felelnek meg a fentieknek, hiszen legtöbbször fa vagy műanyag tokot, ajtó szerkezetet és ajtólapot használnak, és mindössze az alkalmazott záródás terén próbálnak látványában biztonságinak tűnő, több ponton "záródó" nyílászárókat készíteni.
- Ha maga a biztonsági ajtó is megfelel ugyan a biztonsági követelményeknek, még nem biztosított a behatolás elleni védelem, hiszen sok esetben ajtótokkal együtt törnek be az ajtókat. Ezért érdemes érdeklődni az egyes **biztonsági ajtók beépítésének módszeréről**, valamint a kiválasztási folyamatban kizárni azokat a termékeket, ahol a beépítést nem a gyártó szakemberei végzik el. Az ajtótok falhoz rögzítésének egyetlen megfelelő biztonsági szintet adó technológiája a több ponton, mélyen a falazatba elhelyezett megfelelő vastagságú acél dübelekkal történő telepítés. Követelmény emellett, hogy e köracél rudak a megfelelő tartószilárdságú idomacél tokhoz oldhatatlan hegesztett kötésekkel rögzüljenek.

- "Egy zár nem zár..." Ez a régi hiedelem már évekkel ezelőtt érvényét veszítette, hiszen a korszerű központi zárok és a többirányú záródási megoldások megjelenése óta nem a mennyiség elve, hanem a minőség elve érvényesül. Ezzel összefüggésben fontos az, hogy az ajtó körbe záródó kivitel legyen (itt számít, hogy mind a négy oldalon biztosított legyen a védelem).

### A biztonsági ajtó esztétikai szempontjai

A bejárat látványa kelti az első benyomást a lakásról mind az ott lakók, mind az oda érkező vendégek számára. Nap mint nap használjuk a *bejárat* ajtókat, ezért a biztonsági szempontokon túl természetesen egyáltalán nem mindegy a *külső* sem. **Tévhit**, hogy a **biztonsági ajtó nem lehet elegáns és egyedí**. Válasszon tehát ízlésének és egyéniségének teljes mértékben megfelelő bejárat ajtót.

- A legszembeütőbb az ajtóburkolat, ezért az esztétikai szempontok közül a legfontosabb a **széles körű biztonsági ajtó borítás-kínálat**.
- Színterézett ajtótok és ajtószárny-keret. Alapáron 190 szín (RAL K7) választhatja ki a bejárat ajtó tokjának és az ajtószárny kereteinek színét.
- A fahatású sík *biztonsági ajtó burkolat több, mint 100-féle mintából* választható, természetes alapanyagokból préselt ajtóborítás, mely alapáron biztosítja DTP<sup>®</sup> Biztonsági Ajtóink elegáns megjelenését.
- A kiegészítők választéka és azok minősége is elsődleges.
- Sajnos az ajtóvásárlók többsége azt feltételezi, hogy nem tud elképzeléseinek megfelelő ajtót választani, mivel mindennapjaik során gyakran sorozatgyártásban készülő, **import ajtókkal** találkoznak, melyek elsősorban az ázsiai ízlésnek felelnek meg, a magyar gyártású ajtók pedig a választható burkolatok terén jellemzően igen szűk mozgásteret biztosítanak (a kiegészítők terén is kevés variációs lehetőséggel).

### A biztonsági ajtóhoz kapcsolódó szolgáltatások

A *biztonsági ajtó nem egy mindennapos*, egyszerűen beszerzendő *árucikk*. Célszerű szakember segítségét igénybe venni a teljes folyamatra vonatkozóan, ugyanis a megfelelő típus kiválasztásától a szakszerű telepítés befejezéséig sok műszaki kérdés merül fel, mely nagyban befolyásolja a végeredményt.

- A beruházás volumenére és fontosságára való tekintettel mindenképpen javasoljuk, hogy csak olyan cégeknél érdeklődjön, amelyek rendelkeznek bemutatóteremmel, ahol a kiállított **bejárat ajtókat megtekintheti és kipróbálhatja**, miközben szakemberekkel is konzultálhat.
- Célszerű úgy választani, hogy a kivitelező cég teljes körű szolgáltatást nyújtson, beleértve az *új biztonsági ajtó kiszállítását*, a régi ajtó bontását és az új ajtó szakszerű beépítését, valamint a kibontott ajtó elszállítását is.
- **DTP<sup>®</sup> Biztonsági Ajtóra vonatkozó garancia:**
  - 10 év garancia a mechanikai védelemre
  - 5 év garancia a zárra, a mozgóalkatrészere és a szintartóságra
  - 2 év általános garancia

Cím: 1095 Budapest, Mester u. 85/M.

Telefon: +36 (1) 445-2818

E-mail: info@ntp.hu

Webcím: www.ntp.hu

## Egyéb szempontok a biztonsági ajtó vásárlása kapcsán

A fentiekén túl a következőket érdemes még figyelembe venni.

- A piaci szereplők jelentős hányada - költségtakarékossági okokból - a sorozatgyártásban *készülő bejárati ajtókhöz igazítja* a környezetet (falbontással, falazással, betonozással). Mind esztétikai, mind betörésvédelmi szempontok miatt célszerű az egyedi méretben történő gyártás, a teljes mértékben az igényekhez és a **helyi adottságokhoz igazodó biztonsági ajtó megrendelése**.
- Tekintettel arra, hogy az acél köztudottan jól vezeti a hőt és a hangot, kiemelten fontos az acél szerkezetű **bejárati ajtók hő- és hangszigetelése**. Javasoljuk, hogy nyugalma növelése és a fűtésre fordítandó költségek csökkentése érdekében alaposan tájékozódjon az egyes *bejárati ajtóknál alkalmazott szigetelési eljárásokról*.
- A szakmai gyakorlat, a **biztonsági ajtó gyártáshoz alkalmazott technológiai eljárások**, az adott cég minőségbiztosítási rendszere mind meghatározóak a végeredmény szempontjából, ezért érdemes a döntés meghozatala előtt alaposan tájékozódni mind a cég weblapján, mind személyesen a bemutatóteremben.
- Sajnos e területen is jelen vannak a mobilszámukat gyakran változtató egyszemélyes vállalkozók. Ilyen vállalkozók sajnos - mivel többféle szakember közreműködésére van szükség - nem képesek magas szintű gyártási technológia alkalmazására és kifogástalan szolgáltatás biztosítására. Ennél még nagyobb gondot okozhat, hogy az elérhetetlen vállalkozók a használat során esetlegesen felmerülő feladatok (javítás, zár- vagy kulcscsere stb.) ellátását nem végzik el, ezáltal a hosszú távú használat veszélyeztetett.
- Sokan gondolják, hogy a zárhoz tartozó kódkártya (így például az általunk alkalmazott záré is) biztosítja a megfelelő biztonsági szintet. A kódkártya eleve nem a zár minőségére és ezáltal betörésvédelmi szerepére vonatkozik, hanem a kulcs nélküle történő "másolhatatlanságát" hivatott biztosítani. Tekintettel arra, hogy a kártya nem a reprodukáláshoz szükséges, hanem a zár tulajdonlás igazolását szolgálja. Hazánkban ebből adódóan sajnos semmit nem ér a védelem, mert a másoláshoz nem követelik meg minden körülmények között (sokszor nem is kéri, vagy ha kéri, könnyen "lebeszélhetők" a kártya meglétének ellenőrzéséről).

## Ellenőrző kérdések

Javasoljuk, hogy minimálisan a következő kérdések szerint elemezzék az egyes **cégek által forgalmazott bejárati ajtókat**, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat:

1. Trezorzár-rendszert alkalmaz?
2. Idomacélból készül a biztonsági ajtó tokja, és az ajtólap kerete?
3. Védi az adott biztonsági ajtó teljes felületét páncéllemez és rácsszerkezet is?
4. A legmagasabb biztonsági besorolásnak, a MABISZ 1 minősítésnek megfelel az ajtó szerkezete?
5. Mind a négy irányban záródik a biztonsági ajtó?
6. Vállalja a cég a megrendelt bejárati ajtók szállítását és beszerelését?
7. Jár falbontással vagy falazással az új biztonsági ajtó beszerelése?
8. Milyen megoldást alkalmaz az adott cég az új, biztonsági bejárati ajtók tokjának rögzítésére?
9. Benne van az árban a régi bejárati ajtó kiszérése és elszállítása?
10. Milyen hő- és hangszigetelési értékekkel rendelkezik a biztonsági ajtó?
11. Talál az adott cég kínálatában egyéniségéhez illő, elképzeléseinek maradéktalanul megfelelő küllemű ajtót?
12. Meggyőződött a cég bemutatótermében arról, hogy a bejárati ajtók megfelel-e a korábbi tájékoztatásban foglalt állításoknak?

Cím: 1095 Budapest, Mester u. 85/M.

Telefon: +36 (1) 445-2818

E-mail: info@ntp.hu

Webcím: www.ntp.hu